

※加工依頼票記入見本(持込・工場渡し)

亜鉛鍍金加工依頼票

電話・FAX番号の記入をお願いします。

御社名、担当者名、住所の記入をお願いします。

ダイクレ興産(株) めっき事業所 御中

令和 年 月 日

※ご注文は入荷前日12:00までにFAXください。※持込みは8:30~16:00にてお願い致します。

FAX No. (0823)28-2125

「持込(自社便他)」・「引取(自社便他)」に丸線と日付の記入をお願いします。

| | | | | |
|-----|----|-------|-----|--|
| 顧客先 | 名称 | 担当() | TEL | |
| | 住所 | | FAX | |

JIS規格では製品の厚さで以下のようになっています。

HDZ35 → 1~2mm
 HDZ40 → 2~3mm
 HDZ45 → 3~5mm
 HDZ50 → 5mmを超える物
 HDZ55 → 6mm以上(過酷な腐食環境)

必要な場合には「有」に丸線と部数の記入を、必要ではない場合は「無」に丸線をお願いします。

| | | | |
|------|----|----------------------------|----------------------------|
| 運搬区分 | 持込 | 持込 (自社便他) ・ 引取 (興産便) ・ 宅急便 | 引取 (自社便他) ・ 納品 (興産便) ・ 宅急便 |
| | 納品 | 令和 年 月 日 () : 住所: [] | 令和 年 月 日 () : 住所: [] |

積合可能状況 不可 ・ 可 [1. 下積のみ可 2. 上積のみ可 3. 下積・上積どちらも可]

| | | | | |
|-------|------|---|-----|---------|
| 試験成績書 | 成績書 | 無 → <input checked="" type="radio"/> 有 (部) | 工事名 | 〇〇〇設備工事 |
| | 工程写真 | 無 → <input checked="" type="radio"/> 有 (部) | 備考: | |

工事名がある際は記載して下さい。

めっき規格 H・D・Z : _____

めっき後塗装 有 ・ 無 白錆処理 無 ・ 有 ※摩擦接合面処理 (無 ・ 有)

塗装を行わない場合は、めっき後塗装「無し」と白錆処理「有」に丸線、塗装を行う場合は、めっき後塗装「有り」と白錆処理「無」に丸線をお願いします。

| 工事番号 | 品名 | 数量 | 重量 | 寸法 | 添付書類 |
|------|----------------|----|-----|------------|--------|
| | 手摺(パイプ) | 1 | 60 | 厚さ×高さ×幅×長さ | 無・有〔部〕 |
| | H鋼 PL付 | 1 | 150 | 厚さ×高さ×幅×長さ | 無・有〔部〕 |
| | パイプ加工 ベースプレート付 | 1 | 130 | 厚さ×高さ×幅×長さ | 無・有〔部〕 |
| | | | | | 無・有〔部〕 |
| | | | | | 無・有〔部〕 |
| | | | | | 無・有〔部〕 |

摩擦接合面処理が必要な場合は「有」に丸線、不要ない場合は「無」に丸線をお願いします。

品名と数量と寸法の記入をお願いします。その際、材料(H鋼、アングル等)の記入もお願いします。

| | | | | | |
|--------|--|------|--|-----|--|
| 引取運送業者 | | 運転者名 | | その他 | |
|--------|--|------|--|-----|--|

- ・ご注文は入荷前々日15:00までにFAXください(土日祝日を除く)
- ・持込みは8:30~16:00にてお願いします。(12:00~13:00は除く。持込みの際には必ず荷受担当に声を掛けてください)
- ・納期は最短で基本中2日になります。数量が多い場合はご相談ください。
- ・ダイクレ興産めっき釜の有効寸法 長さ11,000×深さ2,200mm×幅1,400mm 吊り重量2,000kg

※加工依頼票記入見本(引取・納品)

亜鉛鍍金加工依頼票

「引取(興産便)」・
「納品(興産便)」に
丸線と日付、引取先
と納品先の住所の
記入をお願いします。
現場着の際は必ず
担当者名及び連絡

必要な場合には
「有」に丸線と部数
の記入を、必要では
ない場合は「無」に
丸線をお願いします。

塗装を行わない場
合は、めっき後塗装
「無」と白錆処理
「有」に丸線、塗装を
行う場合は、めっき
後塗装「有」と白錆
処理「無」に丸線を
お願いします。

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|--------------|------|-----------------------------------|------------------------|---|---------|---------|
| ダイクレ興産(株) めっき事業所 御中 | | | | | | 令和 | 年 | 月 | 日 |
| ※ご注文は入荷前日12:00までにFAXください。 ※持込みは8:30~16:00にてお願い致します。 | | | | | | FAX No. (0823) 28-2125 | | | |
| 顧客先 | 名称 | 担当() | | | | TEL | | | |
| | 住所 | | | | | FAX | | | |
| 運搬区分 | 持込 | 持込 (自社便他) → 引取 (興産便) ・ 宅急便 | | | 引取 (自社便他) → 納品 (興産便) ・ 宅急便 | | | | |
| | | 令和 | 年 | 月 | 日 () : | 令和 | 年 | 月 | 日 () : |
| | 住所: | [] | | | 住所: | [] | | | |
| 積合可能状況 | | 不可 ・ 可 [1. 下積のみ可 2. 上積のみ可 3. 下積・上積どちらでも可] | | | | | | | |
| 試験成績書 | 成績書 | 無 ・ 有 (部) | | | 工事名 | ○○○設備工事 | | | |
| | 工程写真 | 無 ・ 有 (部) | | | 備考: | | | | |
| めっき規格 | H・D・Z : | | | | | | | | |
| めっき後塗装 | 有 ・ 無 | 白錆処理 | 無 ・ 有 | | ※摩擦接合面処理 (無 ・ 有) | | | | |
| 工事番号 | 品名 | | | 数量 | 重量 | 寸法 | | 添付書類 | |
| | 手摺(パイプ) | | | 1 | 60 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有〔 部〕 | |
| | H鋼 PL付 | | | 1 | 150 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有〔 部〕 | |
| | パイプ加工 ベースプレート付 | | | 1 | 130 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有〔 部〕 | |
| | | | | | | | | 無・有〔 部〕 | |
| | | | | | | | | 無・有〔 部〕 | |
| | | | | | | | | 無・有〔 部〕 | |
| 引取運送業者 | | | | 運転者名 | | その他 | | | |

摩擦接合面処理が
必要な場合には
「有」に丸線、不要
な
場合は「無」に丸線
をお願いします。

品名と数量と重量と
寸法の記入をお願
いします。その際、
材料(H鋼、アングル
等)の記入もお願い
します。

- ・ご注文は入荷前々日15:00までにFAXください(土日祝日を除く)
- ・重量と寸法が分からないとトラックの手配が出来ないので、必ず記入する様にお願いします。
- ・納期は最短で基本中2日になります。数量が多い場合はご相談ください。
- ・ダイクレ興産めっき釜の有効寸法 長さ11,000mm×深さ2,200mm×幅1,400mm 吊り重量2,000kg

※加工依頼票記入見本(宅急便)

亜鉛鍍金加工依頼票

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----|-----|------------------|------------------------|-----|----------|---|------|
| ダイクレ興産(株) めっき事業所 御中 | | | | | | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
| ※ご注文は入荷前日12:00までにFAXください。 ※持込みは8:30~16:00にてお願い致します。 | | | | | | FAX No. (0823) 28-2125 | | | | |
| 顧客先 | 名称 | 担当() | | | | TEL | | | | |
| | 住所 | | | | | FAX | | | | |
| 運搬区分 | 持込 | 持込(自社便他)・引取(興産便) → 宅急便 | | | | 引取(自社便他)・納品(興産便) → 宅急便 | | | | |
| | | 令和 | 年 | 月 | 日() | : | 令和 | 年 | 月 | 日() |
| | 住所: | [] | | | | 住所: | [] | | | |
| | 積合可能状況 | 不可・可 [1. 下積のみ可 2. 上積のみ可 3. 下積・上積どちらでも可] | | | | | | | | |
| 試験成績書 | 成績書 | 無・有 ()部 | | 工事名 | ○○○設備工事 | | | | | |
| | 工程写真 | 無・有 ()部 | | 備考: | | | | | | |
| めっき規格 | H・D・Z : | | | | | | | | | |
| めっき後塗装 | 有・無 | 白錆処理 | 無・有 | | ※摩擦接合面処理 (無・有) | | | | | |
| 工事番号 | 品名 | | | 数量 | 重量 | 寸法 | | 添付書類 | | |
| | 手摺(パイプ) | | | 1 | 60 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有 []部 | | |
| | H鋼 PL付 | | | 1 | 150 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有 []部 | | |
| | パイプ加工 ベースプレート付 | | | 1 | 130 | 厚さ×高さ×幅×長さ | | 無・有 []部 | | |
| | | | | | | | | 無・有 []部 | | |
| | | | | | | | | 無・有 []部 | | |
| | | | | | | | | 無・有 []部 | | |
| 引取運送業者 | 運転者名 | | | その他 | | | | | | |

持込と納品の「宅急便」に丸線と日付、納品先の住所の記入をお願いします。

品名と数量と重量と寸法の記入をお願いします。その際、材料(H鋼、アングル等)の記入もお願いします。

- ・ご注文は入荷前々日15:00までにFAXください(土日祝日を除く)
- ・納期は最短で基本中2日になります。数量が多い場合はご相談ください。
- ・宅急便の場合、納期の前日(前日が休日の場合は納期直前の営業日)の出荷になりますので、納期は出荷日から数えて中2日になります(到着日から中3日)
- ・ダイクレ興産めっき釜の有効寸法 長さ11,500mm×深さ2,200mm×幅1,400mm 吊り重量2,000kg